



CILLEKENS-DREESSENS BV

Pagina 2-5
Handgereedschap voor iedere klus

Pagina 10-11
Ideale oplossingen voor lassers

Pagina 14
Krachtige kern- en
kolomboormachines

Pagina 18-19
VDE-tangen en schroevendraaiers

METABO

Haakse slijper W9-125 QUICK

409.235.0160

- Sterke, zeer compacte haakse slijper met de kleinste greepomvang in zijn klasse voor nog aangenamer werken. Met duurzame marathonmotor met 50% meer koppel. Tevens met Quick snelwisselsysteem voor het gereedschapssloos wisselen van schijven.

- 900 watt



van 142,⁰⁰ voor
109,⁰⁰

3M

Doorslijpschijf Cubitron II T41

406.210.4209/42

- Snijdt extreem snel door staal en RVS. Heeft exceptionele levensduur en productiviteit. Hierdoor superieur aan de 3M High Performance doorslijpschijf.



p/stuk
vanaf 4,²² voor
3,⁰⁰

Artikelnummer	Type	Afmetingen	Van	Voor
406.210.4242	65455	ø 125 x 1,6 x 22,23 mm	4,22	3,00
406.210.4209	65512	ø 125 x 1,0 x 22,23 mm	4,56	3,25

100
Scherpe
acties!

Industrie special

Geldig tot en met 29 oktober 2022.

Prijzen zijn exclusief BTW

STANLEY

Rolbandmaat Fat Max

564.190.3374

- Met schokbestendig ABS-huis. Eerste 14 cm bedekt met thermoplastische bescherm laag, vermindert het risico op breken van de band met 95%. Band kan 3,35 m horizontaal uitstaan zonder te knikken. Nauwkeurigheid: klasse II.

• 8 meter

van 35,⁶⁸ voor
23,⁵⁰



STANLEY


Organizer Triple pack

564.188.1136

- Bestaande uit:

- Organizer klein (afm.: 29,5x21x7 cm)
- Organizer middel (afm.: 37,5x28x7 cm)
- Organizer groot (afm.: 44x32x7 cm)

van 37,⁹⁵ voor
25,⁰⁰



WERA

Schroeven- draaierset 8-delig

647.124.0164

- De zeskantige kling die door de hele handgreep loopt, is gemaakt van hoogwaardig materiaal. Bij het slaan met een hamer of ander extreem gebruik, breken de schroevendraaiers niet.

van 57,⁰⁰ voor
35,⁰⁰

OP=OP!

GRATIS flesopener!



STANLEY

Afbreekmes 18 mm

564.636.0185

- Met bladopslag voor maximaal 2 extra afbreekmesjes en automatische meswissel voor snel gebruik. Beschikt over roestvrij stalen behuizing en knijpgreep.

van 16,⁷⁴ voor
10,⁰⁰



BAHCO

Ringratelset

540.120.1152

- Bijzondere 4-in-1 ringratelsleutelset. Geen loodzware, uitklapbare etui's meer voor 12 ring-ratelsleutels, maar 3 verchroomde sleutels. Drie omkeerbare ratelsleutels met elk vier maten. Links-rechts omschakelbaar door middel van een pal. Met handige riem etui.



van 98,⁵¹ voor
49,⁹⁵

BAHCO

Zaagbeugel Metaal 320

540.149.0018

- Het extra hoge frame maakt het mogelijk om werkstukken van Ø 10 cm door te zagen. Met comfortabele soft grip handgreep.



van 22,³⁸ voor
15,⁰⁰

BAHCO

Zaagbeugel Junior 228

540.149.0013

- Met stevig, verzinkt stalen frame. Compleet met 150 mm zaagblad, 32 tanden per inch.



van 11,⁰⁸ voor
7,⁵⁰

BAHCO

Doppenset S460

540.122.0142

- 46-delige set met 1/4" doppen gemaakt van hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Geleverd met o.a. 12 stuks 1/4" zeskant doppen, een ratel, 20 stuks schroevendraaiersleutels in diverse maten, 3 Torx doppen, een schakelschijf, twee verlengstukken, een dwarsgreep en een cardanstuk.

- Robuuste koffer



79,⁰⁰

BAHCO

Bitset ratel 2058/S26-2

540.122.1426

- Alles bij de hand met deze bitset. Geleverd in een kunststof doos met 18 bits, 5 houders, bitratel, adapter en één bithouder.

- 26-delig




van 48,⁶⁴ voor
29,⁰⁰

GEDORE

Schroeven- draaiers 6-delig

596.124.0370

- ✔ Voor zaagsnedeschroeven 5,5, 6,5 en 8. Geschikt voor kruiskopschroeven PH 1 2; met fase-tester 3,5 voor 220-250 V AC. Fasetester is volledig geïsoleerd volgens DIN VDE 0680-6.



van 32,⁹³ voor
14,⁹⁰

GEDORE

Tangenset S-8393

596.102.0293

- ✔ Zéér voordelige 3-delige set met waterpomptang 142 10TL, combinatietang 8250 met 20 cm lengte en de zijsnijtang 8314 met 18 cm lengte.



van 98,²⁴ voor
55,⁰⁰

GEDORE

Griptang 6406700

596.102.1002

- ✔ Met bekopening van maximaal 32 mm de methode om alles zonder krachtspanning goed vast te houden. 137-250 mm



van 30,³² voor
19,⁹⁰

GEDORE

Hamer 30 8828950

596.112.0050

- ✔ Terugslag vrije hamer met zeer stabiele en robuuste staalbuissteel. Splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide koppen. Hamerslag zilver gepoedercoat.



van 36,⁴⁰ voor
25,⁰⁰

GEDORE

Dopsleutelset 1/4" + 3/8" + 1/2" R4560-3172

596.122.0094

- ✔ Zeer uitgebreide en geordende 172-delige set. Ideaal voor in de werkplaats. Geleverd in robuuste kunststof koffer.



van 208,⁶² voor
119,⁰⁰

MASTERFIX

Blindklink- tangen

MFx-150 A / B

432.105.1502-03

- Professionele blindklinktang met aluminium body en stalen handgrepen voor klein en licht assemblage werk. De MFx-150B is uitgerust met openingsveer. Capaciteit: $\varnothing$ 2,4 - 5,0 mm.




van 55,⁶⁵ voor
35,⁰⁰

KLEMKO

Krimptang SKT-086RJ

499.187.0150

- Handige sperkrimptang voor verwerken van RJ11/12 en 45 modulaire connectoren. Ook ideaal voor het knippen en strippen van UTP/FTP kabels.



van 72,¹³ voor
59,⁰⁰

KNIPEX

TwinKey

353.322.0201

- Multifunctionele sleutel voor sluitwerken, gemaakt van licht zink- en persgietijzer. Beschikt over 2 schakelkast sleutels die d.m.v. 2 magneten aan elkaar kunnen worden verbonden. Ideaal voor o.a. gebouwentechniek, gas en water verzorging en afsluitsystemen.

8-delig

353 Knipex Twinkey




van 31,⁵⁰ voor
25,⁰⁰

GEDORE

Boutenschaar 8178

596.106.0816-18

- Kwaliteitsboutenscharen volgens DIN ISO 5743 met verwisselbare messen van chroomvanadium staal. Nastelbaar d.m.v. excentrische stelbouten en met snijhardheid van 48 HRC. Lengtes: 46, 62 en 78 cm.



vanaf 99,⁹⁸ voor
59,⁰⁰

Artikelnummer	Lengte	Max. snijcapaciteit	Van	Voor
596.106.0816	46 cm	5 mm	99,98	59,00
596.106.0817	62 cm	7 mm	126,39	75,00
596.106.0818	78 cm	8 mm	196,49	115,00

MAKITA

Slagmoersleutel DTW300ZJ

428.230.2412

- Deze 18V accu slagmoersleutel is een echte allround machine. Uitgerust met 4 instelbare toerentallen om het aandraaimoment precies af te stemmen op het werk. Zeer compact en goed gebalanceerd, hierdoor uitstekend hanteerbaar op lastige plekken. Zonder accu's en lader, in Mbox.



van 245,⁰⁰ voor
215,⁰⁰

MAKITA

Boor-/schroefmachine DDF484ZJ

428.230.2208

- Snelle en robuuste 18V machine voor de allround klussen. Langer doorwerken op één acculading dankzij energiezuinige koolborstelloze motor. Zeer constant toerental door de BL-motor en met 2000 toeren per minuut is de machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel! Voorzien van dubbele led-verlichting voor nog beter zicht. Zonder accu's en lader, in Mbox.

van 129,⁰⁰ voor
115,⁰⁰



BOSCH

Boorhamer GBH 2-28F

229.230.0574

- Sterkste boorhamer in Bosch 2 kg SDS-plus klasse met snelwisselboorhouder. Beschikt over Vibration Control voor moeiteloos en continu werken bij tijdsintensieve toepassingen. Levert een slagenergie van 3,2 J voor krachtige boorprestaties. KickBack Control voor een betere gebruikersbescherming.

- Diepteanslag 210 mm
- Extra handgreep
- Machinedoek

van 324,⁹⁵ voor
249,⁰⁰



BOSCH

Breekhamer GSH5CE

229.230.0506

- Hoge slagkracht van 8,3J voor zware klussen. Met Vibration Control en minimaal gewicht van 6,2 kg. De robuuste constructie met metalen componenten en een geoptimaliseerd smeersysteem verzekeren u van een duurzame investering voor horizontaal beitelen in beton en steen. Beschikt verder over een vastzetschakelaar, constant toerental, variabele toerentalinstelling en Vario-Lock. Voor stofarm werken te combineren met afzuighulpstuk GDE max Professional.

- Incl. puntbeitel 400 mm, machinedoek, koffer, extra handgreep en vettube

van 599,⁹⁵ voor
495,⁰⁰



METABO

Accu slagschroevendraaier SSW18LTX300BL

409.230.3155

- Compacte accu-slagschroevendraaier met 1/2" buitenvierkant en 300 Nm. Automatic Power Shift (APS) ondersteunt het werken met zelfborende schroeven. 12-toerental-/koppelniveaus zorgen ervoor dat de machine breed inzetbaar is. Inclusief praktische riemhaak en Metaloc koffer. Geleverd excl. accu-pack en lader.

van 275,⁰⁰ voor

219,⁰⁰



METABO

Accuboer BS 18 LT BL Q

409.230.2140

- Borstelloze boorschroevendraaier met compacte constructie voor universele en veeleisende werkzaamheden. Voorzien van Metabo Quick-systeem voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven. Met Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, optimaal energiegebruik en lange levensduur. In Metaloc koffer.

van 259,⁰⁰ voor

229,⁰⁰



METABO CAS
Cordless Alliance System



100% uitwisselbaar met meer dan 160 machines van verschillende fabrikanten in de klasse van 18 Volt!

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

CAS
CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

METABO

Accu-basisset

409.230.3147

- Bestaat uit 2x accu 18V 5,5Ah LiHD. Incl. oplader ASC 30-36. Geleverd in doos.



van 292,⁰⁰ voor

239,⁰⁰

METABO

Haakse slijper WB18LTXBL

409.230.3104

- Voorzien van snelremsysteem met veiligheidsspindel en stofbescherming. Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij geblokkeerde slijpschijf vermindert terugslag. Deze machine is geschikt voor Ø 125 mm slijpschijven en wordt geleverd in een Metaloc koffer. Geleverd excl. accupack en lader.

van 290,⁰⁰ voor

235,⁰⁰





MAKITA

Haakse slijper

DGA504ZJ

428.230.3911

- Deze lichte maar sterke haakse slijper past automatisch zijn toerental aan bij zware belasting voor behoud van kracht. Deze 18V machine levert bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd model. De heropstartbeveiliging voorkomt ongewild starten van de machine bij het plaatsen van een nieuwe accu. Excl. accu's en lader.

• 125 mm

van 179,⁰⁰ voor
159,⁰⁰



FLEX

Haakse slijper

L1001

265.235.0028

- Sterke 1010 watt slijper, geschikt voor 125 mm slijpschijven. Voorzien van asblokkering, beschermkap, handgreep, spanmoer en sleutel. Heeft een M14-aansluiting en weegt slechts 2,2 kg.

- 1010 watt
- Slechts 2,2 kg

van 117,⁵⁰ voor
75,⁰⁰



BOSCH

Haakse slijper

GWS1400

229.235.0016

- Deze haakse slijper is een ware krachtpatser. Hij beschikt over een geoptimaliseerde motorkoeling voor een hoge overbelastbaarheid. De tegen verdraaien beveiligde beschermkap blijft ook stabiel bij een barstende schijf.

- Constant-Electronic - houdt snelheid constant, zelfs onder belasting
- Geschikt voor Ø 125 mm slijpschijven

van 154,⁹⁵ voor
139,⁰⁰



TECTO

Werkbanklijpmachine WS-611

601.230.7006

✔ Voor het slijpen van o.a. beitels en divers afbraamwerk. Stabiele 450W motor, draait erg rustig. Veilig d.m.v. oogbescherming en noodstop. Leunspaan is kantelbaar. Afmeting (LxBxH): 540x380x350 mm. Diameter stenen: 150.

- Toerental: 2850 1/min
- Spanning: 230V
- Vermogen: 450W



239,⁰⁰

3M

Schuurrol AVFN

406.217.4710

✔ Scotch-brite rol voor reinigen, schuren, finishen en matteren voor zowel handmatig als machinaal gebruik. Bevat geen metaaldelen en kan geen corrosie veroorzaken. 10 cm x 10 m.

van **53,²⁷** voor
44,⁵⁹



3M

Halfgelaatmaskers GWS1400

406.239.1061-63

- ✔ Verwisselbare filters, ontworpen voor minimum aan onderhoud en maximale eenvoud en comfort.
- Maten: 3M 6100 (klein); 3M 6200 (middel); 3M 6300 (groot)
 - Twee filters zorgen voor lagere ademweerstand
 - Instelbare hoofdband, nekband met snelsluiting
 - 3M-bajonetkliksysteem voor filteraansluiting
 - Zacht, lichtgewicht elastomeer gelaatsstuk
 - Economisch door vervangbare filters
 - EN140 / CE-markering



van **24,²⁰** voor
17,⁵⁰

3M

Fijnstofmaskers H93-serie

406.239.6922-23

- ✔ Topkwaliteit masker met perfecte pasvorm. Plooibaar en gebruiksvriendelijk.

vanaf **4,⁰³** voor
3,⁰⁰



Artikelnummer	Type/Model	Van	Voor
406.239.6922	9322+ / FFP2	4.03	3,00
406.239.6923	9332+ / FFP3	8.27	5.75

WELDKAR

Lasdraad Mig 0.8/1.0 mm

456.236.2008/10/18

- ✓ Verkoperd massief lasdraad met perfecte laseigenschappen voor zowel in het kortsluitboog- als in open booggebied. Gegarandeerde, constante kwaliteit. Ideaal voor lassen van on- en laaggelegeerde staalsoorten. Stroomsoort DC+.



Artikelnummer	Type	Van	Voor
456.236.2018	0,8 mm 5kg	25,24	18,50
456.236.2010	1,0 mm 15kg	91,95	45,00
456.236.2008	0,8 mm 15kg	97,79	49,00

WELDKAR

Lasinverter MMA 1630

456.236.1930

- ✓ Ideaal voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden bij het lassen. Robuust, maar licht van gewicht. Heeft een netspanning van 230V en een lasstroombereik van 10 tot 160 Ampère. Zowel geschikt voor MMA als TIG lassen met elektroden tot wel 3,25 mm. Voorzien van een digitale ampèremeter voor instellen en uitlezen van de lasstroom. Spatwaterdicht.



van 489,⁰⁰ voor
339,⁰⁰

WELDKAR

Lasbikhamer LS54 staal

456.236.1660

- ✓ Met massief stalen steel en rode kunststof handgreep. Vervaardigd van gereedschapsstaal. Gewicht 460 gram.



van 7,⁴² voor
5,⁵⁰

SPEEDGLAS

Laskap 100

406.239.0019

- ✓ Instapmodel met automatisch donkerkleurende lasfilters (ADF). Goed zicht op het werkstuk voor én tijdens het lassen, zonder de bescherming af te hoeven nemen. Het lasfilter heeft een uitstekende optische kwaliteit, betrouwbare omschakeling van licht naar donker. Kan voor de meeste lasprocessen gebruikt worden.



van 243,¹⁵ voor
185,⁰⁰

WELDKAR

Laselektrode Rutiel E6013

456.236.2760-63

- ✓ Voor ongelegeerd staal, voor algemeen gebruik. Inhoud: 48, 35, 26 of 16 stuks.



Artikelnummer	Maat	Voor
456.236.2760	2.0 x 300 mm	12,00
456.236.2761	2.5 x 350 mm	12,00
456.236.2762	3.2 x 350 mm	12,00
456.236.2763	4.0 x 350 mm	12,00

3M

Overall 4530

406.239.2301-04

- ✓ Beschermende wegwercoverall van lichtgewicht, ademend polypropyleen met hoge vlambestendigheid. Biedt bescherming tegen stof en licht spatten. Verkrijgbaar in maten M t/m XXL.

van 10,⁹⁴ voor
7,⁵⁰



ECLIPSE

Magneet E-951

899.197.0551

- ✓ Bijzonder handige snelklem lasmagneet voor het snel en gemakkelijk vasthouden van te lassen werkstukken. Afmetingen: 100 x 65 x 12 mm.

4,⁰⁰



SULO

Vuilcontainer

838.682.7025-28

- ✓ Gemaakt van niet-rottend, chemicaliënbestendig ND-polyethyleen. Voorzien van twee volrubberen wielen. Voorste containerrand met steun- en geleidingsribben en maasnet-vorming voor hoge belastbaarheid. Inhoud: 240 liter.

p/stuk
van 89,⁹⁵ voor
75,⁰⁰



Lashand- schoen 150 mm

145.239.3063

- ✓ Soepele handschoenen van nappaleer voor precisiewerkzaamheden. Met rundsplitlederen kap.

van 7,⁴⁶ voor
4,⁷⁵



BATA INDUSTRIALS

Werkschoen PWR-312

433.693.2179-88

- ✓ Robuuste veiligheidswerkschoen met een TriTech Plus loopzool voor goede demping, stabiliteit en grip op de ondergrond. Tevens is de zool hittebestendig tot 300°C. Verder met stalen neus, PU neusbescherming en volnerfleder schacht. Met een Cool Comfort voering voor optimaal comfort. Ideaal voor bouw en industrie. Kleur zwart. Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48.


van 99,⁹⁰ voor
82,⁰⁰



Van grondstof tot eindproduct staat bij Brockhaus Heuer kwaliteit hoog in het vaandel.

Hierbij wordt bij het kiezen van het soort staal voor de best denkbare optie gekozen. Gegarandeerd onbreekbaar dus! Dit levert een maximale duurzaamheid én veiligheid op bij gebruik. Tijdens fabricatie worden de bankschroeven aan de strengste eisen onderworpen. Mede daarom staat Brockhaus Heuer al decennia synoniem voor maximale kwaliteit en betrouwbaarheid.

Made in Germany.



BROCKHAUS **HEUER**
GmbH

BROCKHAUS HEUER

Bankschroef Vast

150.113.0101-03


- Geheel uit staal gesmeed en gegarandeerd onbreekbaar. Opgebouwd uit hoogwaardige componenten en toonbeeld van betrouwbaarheid, precisie en lange levensduur.
- Mechanisch gesmede (slanke) geleiderailsysteem
- Grote diepspanmogelijkheid
- Goed beschermd tegen beschadiging en vervuiling
- Inspannen van kwetsbare werkstukken mogelijk
- In de achterbek is een aambeeld geïntegreerd

Artikelnummer	Type/Model	Van	Voor
150.113.0101	100	139,47	119,00
150.113.0102	120	185,71	159,00
150.113.0103	140	256,54	215,00

Onbreekbaar

vanaf **139,⁴⁷** voor

119,⁰⁰



DELTALOCK

Handkettingtakel Vast

328.000.0003

- ✓ Premium rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk. De fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking. Met dubbele robuuste behuizing voor bescherming tegen stof, water en externe schokken, zonder schade aan de uitlijning van de lagers. Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

vanaf 153,⁸¹ voor
135,⁰⁰

**1000 kg
draagvermogen!**



DELTALOCK

Oogmoer

328.000.0050-57

- ✓ Verkrijgbaar in de maten M6 t/m M22.

vanaf
2,⁵⁰



DELTALOCK

Oogbout

328.000.0058-61

- ✓ Verkrijgbaar in de maten M10 t/m M20.

vanaf
5,⁷⁵



DELTALOCK

Rateltakel

328.000.0001-02

- ✓ Heeft een onderhoudsvriendelijk ontwerp. De rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk. De transmissie wordt ondersteund door lagers. Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water. Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

vanaf 115,⁶⁷ voor
99,⁰⁰

Artikelnummer	Max gewicht	Van	Voor
328.000.0001	250 kg	115,67	99,00
328.000.0002	500 kg	119,36	105,00



KONVOX

Hijsbanden

119.284.0751-53/62-64/73-75

- ✓ Gemaakt van 100% polyester. Met hoezen ter bescherming tegen schuren en insnijden. In iedere lengte leverbaar. Heeft een breed draagvlak, vangt schokken op en is bestand tegen draaien en knikken.

Artikelnummer	Type	Lengte	Max. gewicht	Van	Voor
119.284.0751		1 m		6,83	4,25
119.284.0752	PS030	2 m	1000 kg	11,07	6,50
119.284.0753		3 m		13,57	8,25
119.284.0762		1 m		17,97	11,00
119.284.0763	PS060	3 m	2000 kg	26,84	16,00
119.284.0764		4 m		30,73	18,00
119.284.0773		3 m		36,60	22,00
119.284.0774	PS090	4 m	3000 kg	45,50	25,00
119.284.0775		5 m		58,30	35,00

vanaf 6,⁸³ voor
4,²⁵



CONTIMAC

Kernboormachine MD350N

191.230.5835

✓ Krachtige magneetboormachine met maximale freescapaciteit tot 35 mm. D.m.v. de centreerstift wordt het handige, op zwaartekracht werkende koelsysteem automatisch geactiveerd tijdens het boren met kernboren.

- Kernboren diameter: 12-35 mm
- Spiraalboren/Max. diepte: 13/110 mm
- Toerental onbelast/belast: 620/350 t.p.m.

van **749,⁰⁰** voor
599,⁰⁰



FEIN

Kernboren HSS Nova

601.201.6501

✓ De meest gangbare HSS kernboren met Weldon opname.

- Ø 12, 14, 16, 18, 20 en 22 mm
- Werklengte: 25 mm
- Incl. 2 centreerstift en 80 mm
- In handige opbergkoffer

van **146,⁰⁰** voor
129,⁰⁰



CONTIMAC

Kolomboor- machines CH-10 / 16N

191.220.0010 / 15

CH-10

van **379,⁰⁰** voor
319,⁰⁰



CH-16N

van **489,⁰⁰** voor
429,⁰⁰



✓ **CH-10**

- Werktafel is met een tandhendel in hoogte verstelbaar
- Incl. snelspanboorhouder 0-13 mm
- 5 Snelheden
- Hoogte: 750 mm
- Tafelgrootte: 200 x 200 mm
- Diameter kolom: 60 mm
- Gewicht: 29 kg

191.220.0010

✓ **CH-16N**

- Werktafel zwenkbaar tussen -45° en +45° en 360° draaibaar en voorzien van olieopvang
- Incl. snelspanboorhouder 3-16 mm
- 12 Snelheden
- Hoogte: 1000 mm
- Tafelgrootte: 230 x 230 mm
- Diameter kolom: 73 mm
- Gewicht: 45 kg

191.220.0015

VÖLKE

Machinetap HSS-E

517.202.1511-15

- ✓ Ideaal voor goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² en geschikt voor ongelegeerde als laaggelegeerde staalsoorten. Alléén toepasbaar op doorlopende gaten. Voldoet aan norm DIN 317.



Artikelnummer	Type	Van	Voor
517.202.1511	37526	9,45	5,75
517.202.1512	37530	9,60	6,00
517.202.1513	37534	10,20	6,25
517.202.1514	37538	10,20	6,25
517.202.1515	37542	12,75	7,50

VÖLKE

Tapkruk + Ratel

517.202.1611-12

- ✓ Twee geheel uit staal vervaardigde types voor linkse en rechtse draad. De M3-10 heeft een lengte van 85 mm en is geschikt voor vierkanten met afmetingen 2.4 tot 5.5 mm. De M5-12 heeft een lengte van 100 mm en is geschikt voor vierkanten met afmetingen 4.5 tot 8.0 mm.



Artikelnummer	Type	Van	Voor
517.202.1611	M3-10	15,30	9,25
517.202.1612	M5-12	18,90	11,25

VÖLKE

Machinetapset 67020

517.201.2770

- ✓ Bevat tappen voor de maten M3, M4, M5, M6, M8 en M10. Bevat boortjes in de maten 2,5 mm, 3,3 mm, 4,2 mm, 5,0 mm, 6,8 mm en 8,5 mm. Met 1/4" zeskant-aansluiting voor in bithouder of rechtstreeks in de schroefmachine. Geleverd in kunststof box met bithouder.



van 75,⁹⁰ voor
45,⁰⁰

RUKO

Trappenboren 101051/52

579.201.5001/02

- ✓ HSS-CBN geslepen trappenboren met lengtes van 75 en 100 mm.



vanaf 55,⁰⁶ voor
27,⁵⁰


Artikelnummer	Afmeting	Van	Voor
579.201.5001	4 - 20 mm	55,06	27,50
579.201.5002	4 - 30 mm	80,91	39,00

VÖLKE

Boor/tappenset HSS PV12

517.202.0013

- ✓ Een 32-delige, complete, professionele set. Maatvoeringen: M3-4-5-6-8-10-12. In metalen kist, compleet met tapkrukratel.



van 187,⁵⁰ voor
109,⁰⁰

MITUTOYO

Schuifmaat

343.195.0001

- Uitvoering met speciale corrosiewerende legering, schaalverdeling en verhoogde geleidingen. Buiten- en binnenbekken hebben afschuining, waardoor metingen van kleine groeven of boringen mogelijk zijn. Met geharde meetvlakken, blokkeerschroef en dieptemaat. Meetbereik tot 150 mm. Beklengte 40 mm.



29,⁰⁰

GEDORE

Schuifmaat 150 R

596.195.0007

- Digitale uitvoering. Absolute topkwaliteit voor een prijs van een gewone schuifmaat.



49,⁰⁰

MITUTOYO

Schuifmaat digitaal

343.195.0023

- Standaard model schuifmaat met een bereik tot 150 mm. Eenvoudig af te lezen (cijferhoogte 9 mm). Perfecte oppervlaktebewerking voor uitstekende glijeigenschappen. Nauwkeurigheid DIN 862.



van 119,⁰⁰ voor
105,⁰⁰

SOLA

Waterpas Magnetisch AZM

543.192.0536-40

- Deze gouden klassieker is onlangs volledig vernieuwd. De magneten bevinden zich nu niet meer direct in het meetvlak, maar zijn aan de zijkant van het profiel ingebouwd. Dat biedt de gebruiker aanzienlijke voordelen op het gebied van nauwkeurigheid, hechtkracht en veiligheid. Bovendien is het meetvlak zo gemakkelijker schoon te houden.

- Meettolerantie standaard positie: 0.50 mm/m (0.029°)
- Meettolerantie omslagmeting: 0.75 mm/m (0.043°)
- Horizontaal en verticaal meten

Artikelnummer	Lengte	Van	Voor
543.192.0536	60 cm	57,26	37,50
543.192.0537	80 cm	73,56	49,00
543.192.0538	100 cm	78,72	52,50
543.192.0539	120 cm	95,19	62,00
543.192.0540	150 cm	108,51	69,00

vanaf 57,²⁶ voor
37,⁵⁰



SOLA

Waterpas GO!

543.192.4389-91/93

- Handige zakwaterpas met hoge meetnauwkeurigheid van 1 mm/m. Bij de Go! Magnetic zelfs 0,75 mm/m te garanderen. De Go! is te gebruiken voor de meest uiteenlopende klusjes. Voorzien van SOLA Focus libel voor 4 x beter, sneller en nauwkeuriger aflezen. De Magnetic is ideaal voor gebruik op buizen en het monteren van inbouw contactmateriaal.

van 12,⁰² voor
8,⁵⁰

Artikelnummer	Lengte	Van	Voor
543.192.4389	60 cm	12,02	8,50
543.192.4390	80 cm	15,97	10,50
543.192.4391	100 cm	20,53	14,00
543.192.4393	120 cm	16,58	11,50



MIB GMBH

Gradenboog

444.194.1808/12/15/20

- ✔ Twee geheel uit staal vervaardigde types voor linkse en rechtse draad. De M3-10 heeft een lengte van 85 mm en is geschikt voor vierkanten met afmetingen 2.4 tot 5.5 mm. De M5-12 heeft een lengte van 100 mm en is geschikt voor vierkanten met afmetingen 4.5 tot 8.0 mm.

vanaf
15,00



Artikelnummer	Meetbereik	Voor
444.194.1808	80-120 mm	15,00
444.194.1812	120-150 mm	19,00
444.194.1815	150-200 mm	22,00
444.194.1820	200-300 mm	28,00

MIB GMBH

Winkelhaak

444.194.6612-15

- ✔ Robuuste winkelhaak mét aanslag verkrijgbaar in diverse afmetingen.

vanaf
10,00



Artikelnummer	Afmetingen	Voor
444.194.6612	200 x 130 mm	10,00
444.194.6613	250 x 165 mm	12,50
444.194.6614	300 x 180 mm	15,00
444.194.6615	400 x 230 mm	19,00

CONNECTRA

Kabelhaspel Expert pro

750.789.5536

- ✔ Geschikt voor zware omstandigheden in bouw en industrie. Voorzien van een grote trommel met verdubbelde wanddikte. Beschikt over 4 contactdozen (IP54 met rand en zelfsluitende deksels) en een gevulkaniseerde anti-slip handgreep met dubbel geïsoleerde werking. 25 meter kabel.

- Beschermingsgraad: IP54
- Contactdozen: 4 x Schuko - 230V
- Beveiliging: thermische beveiliging

van **122,40** voor
99,00



KERAF

Kabelhaspel

865.789.5748/52/54/58

- ✔ Haspel met een uit één stuk gegoten onbreekbare trommel. Deze haspel levert professionele prestaties in de zwaarste omstandigheden. De haspel is voorzien van 4 contactdozen met verende klapdeksels. Ook is een thermische beveiliging tegen oververhitting of overbelasting aangebracht.

- Compacte afmeting: 410 x 310 x 320 mm
- Conform IEC 61242

Artikelnummer	Lengte	Kabeldikte	Van	Voor
865.789.5754	25 m	3 x 1,5 qmm	164,09	119,00
865.789.5748	50 m	3 x 1,5 qmm	213,37	159,00
865.789.5752	25 m	3 x 2,5 qmm	190,42	135,00
865.789.5758	40 m	3 x 2,5 qmm	235,78	175,00





KNIPEX

Combinatie- tang

0306 VDE

353.102.0323

- Met verchroomde kop en speciaal gelegeerd gereedschapstaal. Uitgevoerd met zijsnijder voor hard en zacht draad, max. Ø12 mm.

van 28,¹⁰ voor

19,⁹⁵



KNIPEX

Striptang

1106 VDE

353.100.2504

- Geïsoleerd met zware grepen. Exact in te stellen stelschroef, openingsveer en handige éénhandverstelling door inliggende kartelmoer.

van 32,⁷⁰ voor

25,⁰⁰



KNIPEX

Ooievaarbektang Nova VDE

353.100.0705

- Met halfronde lange precisiebek en getande grijpvlakken. Met snijkanten voor middelharde draad Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm. Snijkanten extra inductief gehard. 61 HRC. Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd. 1000V-geïsoleerd.

van 35,⁵⁵ voor

26,⁵⁰



KNIPEX

Zijsnijtang 7006 VDE

353.104.1525

- Voor harde en zachte draad, verchroomde kop en zware isolatiegrepen.

van 34,²⁶ voor

25,⁰⁰



KNIPEX

Striptang 1426 VDE

353.100.2556

- Onmisbare tang met afstripsparingen voor kabels 1,5 en 2,5 mm. Snijkanten voor draad tot 4,0 mm, hardheid ca. 60 HRC. In olie gehard en getemperd. Verchroomd met antislipgreep.

van 47,²⁰ voor

32,⁰⁰



PARAT

Monteurskoffer Classic

546.188.0188

- ✔ Vormvaste, tot 30 kg belastbare zwarte koffer van X-ABS kunststof. Heeft uiterst solide gereedschapswanden en scharnieren met blokkeerstand. De gereedschapswand heeft 25 insteekvakken, een klemvak 40 cm en een documentenvak. De afdekplaat is ook nog eens voorzien van 15 insteekvakken én een klemvak. Gewicht 5,4 kg. Inhoud 36 liter. Afmetingen (BxDxH): 490 x 230 x 410 mm.

van **244,³⁸** voor
199,⁰⁰



PARAT

Gereedschapskoffer Classis Roll

546.188.0186

- ✔ Vervaardigd uit een vorm- en slagvast materiaal (X-ABS). Beschikt over robuuste en breukstabele schaaldelen en dankzij het dubbele aluminiumframe is deze tot wel max. 30 kg belastbaar. Afmeting: 490 x 460 x 250 mm. Met o.a. 1 gereedschapsbord met 25 insteekvakken, 1 klemvak 400 mm, 1 gereedschapsbord met 10 insteekvakken, 1 afdekplaat met 15 insteekvakken, 1 klemvak 400 mm, 1 bodemschaal met afdekplaat, hoogte 88 mm, vrij indeelbaar.

van **372,⁸¹** voor
279,⁰⁰



WERA

Schroevendraaierset VDE

647.124.0371

- ✔ Schroevendraaierset met wisselbare klingen volgens IEC 60900: 2004 / DIN EN 60900. In fraaie roltas.

- Schakelkastleutels 96 VK 6,3; 97 VK 8,1; 98 DK; 99FL.
- Kraftform Kompakt VDE houder.
- 4 Wisselbare sleufklingen.
- Spanningzoeker 3,0x70 mm.
- PZ/S1; PZ/S2, PH/S1; PH/S2.
- PH1; PH2, PZ1; PZ2.

van **118,¹⁸** voor
69,⁰⁰



MATADOR

Steekwagen M-NST-200-L

458.272.2044

- Met een draagvermogen van 350 kg en vaste steek. Afmeting van de steek 400x157 mm.

- Max. draagvermogen 350 kg



van 267,⁷⁶ voor
189,⁰⁰

MATADOR

Steekwagen EX-GH150

458.272.2004

- Lichtgewicht aluminium, opvouwbaar steekwagen met een max. draagvermogen van 150 kg. Zeer compact in te klappen. Voorzien van twee robuuste wielen met rollagers en TPR banden.



van 197,²¹ voor
149,⁰⁰

MATADOR

Steekwagen M-NST300-L

458.272.2050

- Steekwagen met plat buisframe voor betere drukverdeling. Hamerslag gepoedercoat. Ovale, ergonomische natuurrubber handgrepen met knokkelbescherming zorgen voor perfecte, veilige grip. Afmetingen steekplateau (BxD) 428,5 x 240 mm. Voorzien van 2 stevige wielen met 4-ply luchtbanden.



van 267,⁷⁶ voor
169,⁰⁰


ESTIL

Palletwagen EPW-25

962.275.6005

- Met hydraulische pomp met overlastventiel. De vulopening is daarbij eenvoudig bereikbaar. Massief stalen profiel. Kunststof afloopwielen onder het einde van de lepel. Zeer nauwkeurig zakken bij b.v. glas. Tandem vorkrollen en stuurwielen bekleed met polyurethaan voor geluidloze voortbeweging.

van 392,⁶⁹ voor
335,⁰⁰



METABO

Spiraalslang 7,5 M

409.233.5002

- Met snelkoppeling en nippel. Lengte 7,5 M, max. werkdruk 8 Bar. Ø 8 mm.



van 33,⁴⁵ voor
27,⁵⁰

METABO

Blaaspistool L Orion

409.233.1511

- Handig en licht. Met doseerbare luchthoeveelheid. Geleverd incl. Orion steeknippel ¼" en mondstukpunt.

- Werkdruk: 3 - 8 bar
- Luchtverbruik: 130 - 350 l/min



van 18,⁰⁰ voor
13,⁵⁰

METABO

Compressor Mega 350W

409.233.0071

- Sterke 2200 watt compressor met V-riemaandrijving voor de veeleisende gebruiker. Oliegesmeerd, geschikt voor éénfase wisselstroom. Is beschermd tegen overbelasting en heeft een uitstekende koude start. Ketelvolumen 90 liter. Perfecte stabiliteit op elke plek. 10 jaar ketelgarantie.

- Vermogen 2200 watt
- Max. druk 10 bar

van 837,⁰⁰ voor
649,⁰⁰



METABO

Compressor Power 250-10W OF

409.233.0044

- Geschikt voor éénfase-wisselstroom, heeft goed afleesbaar instrumentenpaneel en regelbare werkdruk. Tevens met overbelastingsbeveiliging en koude start. De armaturen en bedieningselementen zijn beschermd door het robuuste buisframe. Geschikt voor o.a. montagewerkzaamheden als nieten en spijkeren, maar ook voor het afpersen van buisleidingen.

- Ketelinhoud 10 liter
- Max. druk 10 bar
- Gewicht 24 kg

van 344,⁰⁰ voor
269,⁰⁰

Olievrij



LOCTITE Afdicht- koord 55

636.573.2561

- ✓ Toepassen op metalen en kunststof fittingen. Bestand tegen temperaturen tot wel 130°C.



van 15,⁹⁸ voor
12,⁷⁵

Tricot lappen 10 kg bont

565.990.0001

- ✓ Poetsdoeken van oud textiel en hoge kwaliteit voor grove vervuiling. Herbruikbaar.



van 19,¹⁴ voor
12,⁵⁰

MOTIP Remmen- reiniger

375.577.0563

- ✓ Hoog oploosend vermogen. Laat geen residu achter, is niet geleidend en niet corrosief. Heeft krachtig spuitbeeld en onder elke hoek te gebruiken.

- Inhoud: 500 ml

van 7,⁶⁸ voor
1,^{99*}

* Bij afname doos van 12 stuks



RUST-OLEUM Markeerverf Geel/Wit/ Oranje

530.577.4544/45/58

- ✓ Voor markeren van constructies, opgravingen, wegwerkzaamheden en voor verkeersveiligheid. Kan aangebracht worden op metaal, beton, asfalt, gravel, aarde, gras etc. Lost niet op in water en is sneldrogend. Droogtijd bij 20°C is al kleefvrij na 20 minuten.

p/stuk
van 24,¹⁰ voor
16,⁰⁰

500 ml



GRIFFON Imal Kruipolie

473.577.1402

- ✓ Zwarte, krachtig penetrerende, hoogwaardige kruipolie voor het losmaken van verroeste en geoxideerde (bevestigings) materialen zoals bouten, moeren, flenzen, scharnieren en sloten. Met handige spuitslang, in alle standen te gebruiken. Inhoud 300 ml.

van 5,⁷² voor
4,⁹⁵



GRIFFON Teflon/ PTFE spray 400 ML

473.577.0101

- ✓ Multifunctioneel smeermiddel voor smeren van metalen en kunststoffen die onder langdurige en hoge belasting staan. Inhoud 400 ml.

van 9,⁸⁶ voor
7,⁹⁵



TAB

Looplamp LED TAB3926

584.781.0185

✔ Knikbare inspectielamp. Lampgedeelte is 7 mm dik en knikt totaal 150°. Met sterke magneet op onderzijde van de lamp, uittrekbare 360° ophanghaak in de kop en handige batterij-indicator op de zijkant van de lamp.

- Lichtopbrengst: 600 Lm (100% lichtsterkte) 300 Lm (50% lichtsterkte)
- Oplaadbaar via USB en 230V

van 61,⁵⁰ voor
49,⁰⁰



TAB

Loop/zaklamp LED accu TAB42102

584.781.0186

✔ Degelijke, oplaadbare looplamp van slagvast rubber gecoat ABS kunststof. Het bovenste deel kan 360° draaien, het handvat kan tot 2x 90° zwenken. De loopzaklamp is in verschillende posities verticaal inzetbaar, maar ook horizontaal in te zetten d.m.v. metalen ophanghaken. Geleverd incl. adapters 12-230V.

van 44,⁷⁵ voor
38,⁵⁰



TAB

Werklamp TAB87230

584.782.0423

✔ Deze krachtige werklamp is te gebruiken op accu en 230V gelijktijdig voor maximale flexibiliteit. Beschikt over 4 lichtstanden en een max. lichtopbrengst van 3000 Lm. Handige batterij-indicator met 5 niveaus en resterende accutijd. Voor gebruik binnen en buiten en evt. plaatsbaar op statief. Geleverd incl. 230V kabel.

van 164,⁰⁰ voor
139,⁰⁰



TAB

Hoofdlamp LED TAB4136

584.781.0193

✔ Een heavy-duty oplaadbare hoofdlamp uitgerust met krachtige 10W Cree® Power-LED, die zorgt voor een lichtopbrengst van maar liefst 500 Lm. Tevens kan de hoofdlamp in diverse posities worden versteld.

- Spatwaterdicht (IP64) en schokbestendig
- Beschermd tegen overladen en ontladen (max. 24 uur)

van 63,⁷⁵ voor
55,⁰⁰



TAB

Hoofdlamp LED

584.781.0195

✔ De aluminium 1 watt powered hoofdlamp met tenminste 70 lm lichtsterkte. Deze hoofdlamp is batterijgevoed en beschikt over een instelbare focus/zoomfunctie lichtbundel en 180° draibare lamp. Excl. batterijen.

van 11,⁷⁵ voor
9,⁵⁰




ALTREX

Varitrex Teleprof

4x4

143.265.8533

- ✔ Voor vele professionele werkzaamheden inzetbaar. Dankzij telescopisch Telelock vergrendelingsmechanisme multi-functieel te gebruiken, bijvoorbeeld bij ongelijke ondergronden. Extra veiligheid door 3-PIN Autolocking® scharniersysteem, die het scharnier borgt in elke positie. Neemt bijzonder weinig ruimte in bij transport. Max. werkhoogte 5 meter.



van 623,⁰⁰ voor
495,⁰⁰

WD-40

Multispray

576.577.1488

- ✔ Maakt vastzittende schroeven en mechanismen los en smeert stroef lopende sloten en cilinders. Voorkomt piepen en kraken van scharnieren en functioneert als contactspray en reiniger.

van 18,⁴² voor
10,⁵⁰



PERFECT PRO

Rockhart RH3

886.731.4400

- ✔ 2 krachtige 30 watt woofers (60W), 2 tweeters en een high-power versterker zorgen voor indrukwekkend geluid, geschikt voor grote terreinen. Voorzien van ingebouwde lithiumaccu en interne charger. Schok-, regen-, vuil en stofbestendig (IP44 norm).

van 414,⁰⁰ voor
339,⁰⁰



Uitgave 2238
Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt doch uiterlijk tot en met 29 oktober 2022. Mocht een artikel uitverkocht zijn, dan trachten wij het voor u opnieuw te bestellen. Deze folder werd met veel zorg samengesteld, maar wijzigingen in prijs, model en kleur zijn voorbehouden. Vermelde prijzen zijn in euro's excl. BTW en excl. eventuele verwijderingsbijdrage.



CILLEKENS-DREESSENS BV

**Burghoffweg 4
6042 EX Roermond
Tel. 0475-322888
www.cillekens.nl
ma - vrij: 08.00u - 17.00u**